



C3-Crescent Commercial Corporation

PPG Architectural Coatings

Filling Lines, Tanks, Mixers, (9) Forklifts, Air Compressors,
Scales, Motors, Lab & Support Equipment & more!

Ended Nov 20, 2019 5:12pm CST (11:12pm GMT)

3280 Blvd Sainte-Anne
Quebec
Quebec
QC G1E 3K9
Canada

Lot	Description
1	Sartorius scale, capacity 34,000g, model MC1 Laboratory LC34, sn 20100882// Balance SARTORIUS, capacité 34 000 g, modèle MC1 Laboratoire LC34, sn 20100882
2	Sartorius scale, capacity 212g, model MC1 AC210S, sn 20802149 // Balance SARTORIUS, capacité 212g, modèle MC1 AC210S, sn 20802149
3	Mettler scale, capacity 1510g, model PB1502 sn 1114380852// Balance METTLER, capacité 1510g, modèle PB1502 sn 1114380852
4	Mettler scale capacity 1200g, model PL1200 sn 693759 //Viscosimètre BROOKFIELD modèle RVT sn 2494 115V
5	Mettler scale capacity 310g, model PB302 sn 1114372795//Viscosimètre BROOKFIELD modèle RVT sn 2494 115V
6	Mettler scale capacity 4200g, model PC4400 // Viscosimètre BROOKFIELD modèle RVT sn 2494 115V
7	Brookfield viscometer model RVT sn 2494 115V// Viscosimètre BROOKFIELD modèle RVT sn 2494 115V
8	Arthur H. Thomas viscometer sn 78103 //ARTHUR H. THOMAS viscosimètre sn 78103
9	Incubator VWR model 1556 s/n 11030114 part no 9121188// Incubateur VWR modèle 1556 s/n 11030114 référence 9121188
10	Centrifuge Danon IEC Division model HNSII sn 235515006 // Centrifugeuse DANON IEC Division modèle HNSII sn 235515006
11	Oven Precision Gravity Convection Oven Cat 31477 sn 21AK-4 Temperature to 225 deg. C // Four de précision Four à convection par gravité Four à convection Cat 31477 sn 21AK-4 Température jusqu'à 225 deg. C
12	Color check booth Color-Chex sn 810 115V 3A // Cabine de contrôle couleur COLOR-CHEX sn 810 115V 3A
13	Cooling apparatus Haake typ. 000-6209 sn 830153 115V // Refroidisseur HAAKE typ. 000-6209 sn 830153 115V
14	Cooling apparatus Neslab Bom 228103220602 sn 101107006 115V 4.2A// Appareil de refroidissement NESLAB BOM 228103220602 sn 101107006 115V 4.2A
15	Oven Blue M model OV-480A sn OV2-4800 120V 1600w inside dimensions 20"x20"x16"// Four BLUE M modèle OV-480A sn OV2-4800 120V 1600w dimensions intérieures 20 "x20 "x16".
16	Slow mixer Ragonia 2hp with drive and 12 impellers// Mélangeur lent RAGONIA 2hp avec entraînement et 12 roues motrices

17	Water bath Fisher Scientific model 10L water bath sn 92A792 120V // Bain-marie FISHER SCIENTIFIC modèle 10L bain-marie sn 92A792 120V
18	Water bath Fisher Scientific model 10L water bath sn 92C579 120V // Bain-marie FISHER SCIENTIFIC modèle 10L bain-marie sn 92C579 120V
19	Marble table 22"x18" Technilab Instruments model 386 sn J7775 // Table en marbre 22 "x18" TECHNILAB Instruments modèle 386 sn J7775
20	Marble table 22"x18" Technilab Instruments model 386 sn J7773 // Table en marbre 22 "x18" TECHNILAB Instruments modèle 386 sn J7773
21	Vacuum pump W.M. Welch duo seal pump sn 15263-0 and 7 x vacuum plates //Pompe à vide W.M. WELCH pompe à double joint sn 15263-0 et 7 x plaques à vide
22	Standard weights 11 Boxes: 1mg to 20kg // Poids Standard 11 boîtes : 1mg à 20kg
23	PH meter Corning model 125 sn 2144. Refractometer Fisher Scientific cat no. 13-946-28. Glossmeter Pacific Scientific GlossgardII 60 degrees no 260 02604 MISSING POWER SUPPLY. Adherence tester Electro-Optix model M-7. Electric caliper Max-Cal//PH mètre CORNING modèle 125 sn 2144. Réfractomètre FISH ...[more]
24	Hydraulic Pallet unloader (dePalletizer Rago) American Can Company 12a63n326x//Déchargeur de palettes hydraulique (dépalettiseur RAGO) AMERICAN CAN COMPANY 12a63n326x
25	Hydraulic Pallet unloader (dePalletizer Serac) Fabrication PM.// Déchargeur de palettes hydraulique (dépalettiseur SERAC) FABRICATION PM.
26	Empty containers cable conveyors (2xgallons, 1xquarts) Cable Conveyor Systems // Convoyeurs à câble pour conteneurs vides (2xgallons, 1xquarts) CABLE CONVEYOR SYSTEMS
27	Empty gallons lowering conveyor Serac line // Convoyeur d'abaissement des gallons vides Convoyeur d'abaissement SERAC line
28	Labeller gallons Mateer/Pneumatic Scale, Model: 704DBMKV, s/n: 290 600V Serac line // Étiqueteuse gallons MATEER/Pneumatique, modèle réduit : 704DBMKV, s/n : 290 600V Ligne SERAC
29	Filler Serac rotary 8 heads gallons // Remplisseuse SERAC rotative 8 têtes gallons
30	gallons conveyors approx 60' long//Convoyeurs à gallons d'environ 60' de long
31	Bail-o-Matic Heisler, model: C, s/n: 10-657, date: 6-1-98 including infeed conveyor// HEISLER BAIL-O-MATIC modèle : C, s/n : 10-657, date : 6-1-98 avec convoyeur d'alimentation
32	Plastic shrink wrapper applicator and heating tunnel #1 Ideal Equipment, model: 1830, s/n: 1295060 575V 30A// Applicateur de fardeuseuse plastique et tunnel chauffant #1 Équipement idéal, modèle : 1830, s/n : 1295060 575V 30A
33	Empty gallons lowering conveyor Rago line// Convoyeur d'abaissement des gallons vides RAGO line

- 34 Labeller gallons/quarts Mateer-Burt, model: 704DBMKV-LH, s/n: 807305 600V Rago line// Étiqueteuse gallons/quarts MATEER-BURT, modèle : 704DBMKV-LH, s/n : 807305 600V Ligne RAGO
-
- 35 Filler Rago inline 4 heads gallons/quarts Festo System/Ragonia, project no. 404-03-030206, s/n/date: 0858 0307// Filler RAGO inline 4 têtes gallons/quarts FESTO SYSTEM/RAGONIA, projet n° 404-03-030206, s/n/date : 0858 0307
-
- 36 Gallons/quarts conveyors approx 30' long//Convoyeurs de gallons/quarts d'environ 30' de long
-
- 37 Plastic shrink wrapper applicator and heating tunnel #2 Ideal Equipment, model: 1830, s/n: 1295067 575V 30A//Applicateur de fardeleuse plastique et tunnel chauffant #2 Équipement idéal, modèle : 1830, s/n : 1295067 575V 30A
-
- 38 Filler 5 gals line 2 heads (prefill and fill)//Remplisseuse 5 filles ligne 2 têtes (préremplir et remplir)
-
- 39 Empty containers sorter // Trieuse de récipients vides
-
- 40 Labeller MDC Mateer-Burt, model: 704B, s/n: 809314 600V // Étiqueteuse MDC MATEER-BURT, modèle : 704B, s/n : 809314 600V
-
- 41 Label applicator #1 Labelling Technologies, Type: UT2 MAC control box, s/n: 0025071008, 120V, 10A // Applicateur d'étiquettes #1 LABELLING TECHNOLOGIES, Type : Boîtier de commande UT2 MAC, s/n : 0025071008, 120V, 10A
-
- 42 Label applicator #2 Labelling Technologies, Type: T2 MAC control box, s/n: 0024981001, 120V, 5A// Applicateur d'étiquettes #2 LABELLING TECHNOLOGIES, Type : T2 Boîtier de commande MAC, s/n : 0024981001, 120V, 5A
-
- 43 Robot Motoman, Type: YR-EPL160-A10, payload 160 kg, s/n: S5M019-1-1, date: 2005.09 // Robot MOTOMAN, Type : YR-EPL160-A10, charge utile 160 kg, s/n : S5M019-1-1-1, date : 2005.09
-
- 44 Carton dispenser (robot sérac) Solutech // Distributeur de carton (robot sérac) SOLUTECH
-
- 45 Carton dispenser (robot rago) Solutech // Distributeur de carton (robot RAGO) SOLUTECH
-
- 46 Pallet stretch wrapper Orion M67-121SY, s/n: 7057369, 115V, 15A // Enrouleuse de palettes ORION M67-121SY, s/n : 7057369, 115V, 15A
-
- 47 Pallet stretch wrapper Orion M67-121SX, s/n: 6046176, 115V, 15A // Enrouleuse ORION M67-121SX, s/n : 6046176, 115V, 15A
-
- 48 Air Compressor 150hp Sullair, Model: LS-20S-150H ACAC, s/n: 003-112279 // Compresseur d'air 150 ch SULLAIR, modèle : LS-20S-150H ACAC, s/n : 003-112279
-
- 49 Air Compressor 75hp Sullair, Model: LS-20S-150H ACAC, s/n: 003-112279 // Compresseur d'air SULLAIR 75 ch, modèle : LS-20S-150H ACAC, s/n : 003-112279
-
- 50 Air Compressor 50hp #1 CompAir LeRoi, model: A219-180 G8, s/n: 4166X2530, 125psi, 50hp 600v // Compresseur d'air 50hp #1 COMPAIR LEROI, modèle : A219-180 G8, s/n : 4166X2530, 125psi, 50hp 600v
-
- 51 Air Compressor 50hp #2 LeRoi International model: A219-180 G8, s/n: 4166X2457, 125psi, 50hp 600v // Compresseur d'air 50hp #2 modèle LEROI INTERNATIONAL : A219-180 G8, s/n : 4166X2457, 125psi, 50hp 600v
-
- 52 Compressed air Tank #1 28" dia x 74" long // Réservoir d'air comprimé #1 28" dia. 28" x 74" de long

-
- 53 Compressed air Tank #2 spare 28" dia x 64" long 200psi, year 2004 // Réservoir d'air comprimé #2 de rechange 28" dia x 64" long 200psi, année 2004
-
- 54 Buggy Motrec, Model: E120, s/n: 9009140 (#233) // Buggy MOTREC, mannequin : E120, s/n : 9009140 (#233)
-
- 55 2000, electric forklift Yale, 3,360lbs, 3 stage mast, side shift, 3 wheels, Model: ERP035TGN36TE082, s/n: E807N02320X, hours: 2582, includes charger life guard, input 208/240/480 output 36vdc 90A max DEFECTIVE CONTROLLER (#240) // 2000, chariot élévateur électrique YALE, 3,360lbs, mât 3 étages, dé ...[more]
-
- 56 2001, electric forklift Yale, 3,350lbs, 3 stage mast, side shift, 3 wheels, Model: ERP035TGN36TE082, s/n: E807N04110Z, hours: 1670 , includes charger power gard kawker pro, input 480/550/600 out 48vdc 105A max (#241)// 2001, chariot élévateur électrique YALE, 3,350lbs, mât à 3 étages, dépla ...[more]
-
- 57 2005, electric forklift Jungheinrich, 3,730lbs, 3 stage mast, side shift, 3 wheels, Model: EFG220, s/n: FN317745, hours: 36419 , includes charger gnb industrial power, input 600v out 48vdc 115A max (#245)//2005, chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH, 3,730lbs, mât à 3 étages, déplacement latér ...[more]
-
- 58 2006, electric forklift Jungheinrich, 3,700lbs,3 stage mast, side shift, 3 wheels, Model: EFG220, s/n: FN323582, hours: 38327 , includes charger gnb industrial power, input 600v out 48vdc 93A max (#246). DELAYED DELIVERY TO DECEMBER 20TH 2019.//2006, chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH, 3,7 ...[more]
-
- 59 2007, electric forklift Jungheinrich, 3,730lbs, 3 stage mast, side shift, 3 wheels, Model: EFG220, s/n: FN356935, hours: 6618 , includes charger posicharge serie 2500, input 480-600v out 7-72 vdc 300A max (#247)//2007, chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH, 3,730lbs, mât à 3 étages, déplacemen ...[more]
-
- 60 2002, electric forklift Toyota, 2,900lbs, 3 stage mast, side shift, 3 wheels, Model: 2FBE15, s/n: 2FBE15-11430, hours: 2846, includes charger stationon, input 600v out 48vdc 81A max. MISSING HYDRAULIC PUMP (#248)//2002, chariot élévateur électrique TOYOTA, 2,900lbs, mât à 3 étages, déplacement laté ...[more]
-
- 61 2005, electric forklift Jungheinrich, 3,910, 3 stage mast, side shift, 4 wheels, Model: EFG320, s/n: FN328031, hours: 48280 , includes charger Gnb scr200, input 600v out 48vdc 115A max (#250)//2005, chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH, 3,910, mât à 3 étages, déplacement latéral, 4 roues, Mod ...[more]
-
- 62 1999, electric forklift Toyota, EE, 4,300lbs, 3 stage mast, side shift, 4 wheels, Model: 5FBCU25, s/n: 5FBCU25-6032, hours: 3963 , includes charger gnb industrial power, input 600v out 36vdc 134A max (#251). DELAYED DELIVERY TO DECEMBER 20TH 2019//1999, chariot élévateur électrique TOYOTA, EE, 4, ...[more]
-
- 63 Caterpillar electric forklift, 3,500lbs, 3 stage mast, side shift, 3 wheels, Model: EP18KT, s/n: ETB5B00267, hours: 6768, includes charger gnb industrial power, input 600v out 36vdc 186A max (#252)//Chariot élévateur électrique CATERPILLAR, 3,500lbs, mât à 3 étages, déplacement latéral, 3 roues, Mo ...[more]
-
- 64 Yale electric Pallet truck, 3,500lbs, Model: MP100C24M2760, s/n: 352326, includes charger gnb industrial power, input 240V out 24vdc 105A max (#253)// Transpalette électrique YALE, 3,500lbs, modèle : MP100C24M2760, s/n : 352326, inclut chargeur gnb alimentation industrielle, entrée 240V sortie 24vdc ...[more]
-
- 65 High Speed Disperser Cowleswith Motor 70hp 600v frame 365t, 1800rpm (#23)//COWLES Disperseurs haute vitesse avec moteur 70hp 600v frame 365t, 1800rpm (#23)
-
- 66 High Speed Disperser with Motor 60 hp 600v, 1800rpm (#27)//Disperseurs haute vitesse avec moteur 60 hp 600v, 1800rpm (#27)
-

67	Mixer low speed, Motor 30hp 600v frame 364uc, 1775rpm (#105)//Mélangeur basse vitesse, moteur 30hp 600v frame 364uc, 1775rpm (#105)
68	Mixer low speed, Motor 10hp 600v frame 215t, 1800rpm (#35)//Mélangeur basse vitesse, moteur 10hp châssis 600v 215t, 1800rpm (#35)
69	Mixer low speed, Motor 10hp 600v frame 215t, 1800rpm, gearbox ratio 16.24:1 (#36)//Mélangeur basse vitesse, moteur 10hp châssis 600v 215t, 1800rpm, rapport de boîte 16.24:1 (#36)
70	Mixer low speed, Motor 10hp 600v frame 215t, 1800rpm, gearbox ratio 16.24:1 (#37)//Mélangeur basse vitesse, moteur 10hp châssis 600v 215t, 1800rpm, rapport de boîte 16.24:1 (#37)
71	Mixer low speed Bowers Motor 20hp (rework)//Mélangeur basse vitesse Moteur BOWERS 20hp (reprise)
72	Tank 1, 1500 gals, Stainless Steel, round 72"dia x 84" high, Motor 10hp 600v frame 256t, 1160rpm, gearbox ratio 60:1 //Réservoir 1, 1500 gals, acier inoxydable, rond 72 "dia x 84" haut, moteur 10hp châssis 600v 256t, 1160rpm, rapport de transmission 60:1
73	Tank 2, 2000 gals, Stainless Steel, round, 72"dia x 112" high, Motor 7.5hp 1750 rpm, gearbox ratio 26.66//Réservoir 2, 2000 gals, Acier inoxydable, rond, 72 "dia x 112" haut, moteur 7.5cv 1750 rpm, rapport de boîte de vitesse 26.66
74	Tank 18, Stainless Steel, 1900 gals, mixer Motor 10hp, gearbox ratio 36.44//Réservoir 18, acier inoxydable, 1900 gals, moteur du mélangeur 10hp, rapport de transmission 36.44
75	Electrical panel, 600v breaker//Tableau électrique, disjoncteur 600 V
76	square Tank Stainless Steel approx 3' x 3,x 2' high on wheels //Réservoir carré en acier inoxydable d'environ 3' x 3,x 3,x 2' de haut sur roulettes
77	Tank 538, 500 gals, Stainless Steel, 60"dia x 48" high, with mixer, Motor 2hp 600v 1735rpm, gear box ratio 31.23:1//Réservoir 538, 500 gals, acier inoxydable, 60 "dia x 48" haut, avec mélangeur, moteur 2hp 600v 1735rpm, rapport de transmission 31.23:1
78	Tank slurry, Stainless Steel, 41"dia x 41" high on legs, mixer Motor Baldor 1hp, gearbox ratio 30:1//Réservoir de suspension, acier inoxydable, 41 "dia x 41" de haut sur pieds, moteur du mélangeur Baldor 1hp, rapport de boîte de vitesse 30:1
79	Tank R1, 500 gals Stainless Steel// Réservoir R1, 500 gals Acier inoxydable
80	Tank varnish, 500 gals Stainless Steel//Réservoir de vernis, 500 gals Acier inoxydable
81	plastic Tank 500 gals, horizontal, with metal support 80"x 49" OUTLET PIPE BROKEN//Réservoir en plastique 500 gals, horizontal, avec support métallique 80 "x 49" OUTLET PIPE BROKEN
82	RM Tank 1, round, Stainless Steel, 13,600 US gals, 14'dia x 12' high. With mixer Does not go through the doors.//Réservoir RM 1, rond, en acier inoxydable, 13,600 US gals, 14'dia x 12' de haut. Ne passe pas par les portes.
83	RM Tank 2-3, square, Stainless Steel liner, sectioned in 2 x 4,000 gals, approx. total size 20' x 9' x 10' high//Réservoir RM 2-3, carré, carré, revêtement en acier inoxydable, sectionné en 2 x 4,000 gals, taille totale approximative de 20' x 9' x 10' de hauteur
84	RM Tank 4-5, square, Stainless Steel liner, sectioned in 2 x 4,000 gals, approx. total size 20' x 9' x 10' high//Réservoir RM 4-5, carré, carré, revêtement en acier inoxydable, sectionné en 2 x 4,000 gals, taille totale approximative de 20' x 9' x 10' de hauteur

85	RM Tank 6, square, Stainless Steel liner, 8,000 gals, approx size 20' x 9' x 10' high//Réservoir RM 6, carré, revêtement en acier inoxydable, 8,000 gals, dimensions approx. 20' x 9' x 10' de haut
86	RM Tank 7, round, Carbon Steel, 3,300 gals, approx. size 10' dia x 10' high, with mixer//Réservoir RM 7, rond, en acier au carbone, 3 300 gals, d'environ 10' de diamètre x 10' de hauteur, avec mélangeur
87	RM Tank 8, round, Carbon Steel, 3,300 gals, approx. size 10' dia x 10' high, with mixer// Réservoir RM 8, rond, en acier au carbone, 3 300 gals, d'environ 10' de diamètre x 10' de hauteur, avec mélangeur
88	RM Tank 9, square, Stainless Steel liner, 7,300 gals, approx. Size 13' x 13' x 10' high, with mixer//Réservoir RM 9, carré, revêtement en acier inoxydable, 7 300 gals, d'environ 13' x 13' x 10' de hauteur, avec mélangeur
89	RM Tank 10-11, square, Stainless Steel liner, sectioned in 2 x 4,300 gals, approx size 20' x 10' x 10 high//Réservoir RM 10-11, carré, carré, revêtement en acier inoxydable, sectionné en 2 x 4300 gals, d'environ 20' x 10' x 10' x 10 haut
90	RM Tank 12-13, square, Stainless Steel liner, sectioned in 2 x 4,300 gals but connecting , approx size 20' x 10' x 10 high, with mixer in Tank 13//Réservoir RM 12-13, carré, revêtement en acier inoxydable, sectionné en 2 x 4300 gals mais raccordable, d'environ 20' x 10' x 10' x 10 haut, avec mélange ...[more]
91	RM Tank 14, square, Stainless Steel liner, 8,300 gals, approx size 20' x 10' x 10' high, with humidification system.// Réservoir RM 14, carré, revêtement en acier inoxydable, 8 300 gals, d'environ 20' x 10' x 10' de hauteur, avec système d'humidification.
92	Tank 1500, 1500 gallons, square, carbon steel, 72"x 72" x 124" high, mixer Motor 15hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1// Réservoir 1500, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 72 "x 72" x 124" hauteur, moteur du mélangeur 15hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1
93	Tank 1501, 1500 gallons, square, carbon steel, 72"x 72" x 124" high, mixer Motor 10hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1//Réservoir 1501, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 72 "x 72" x 124" hauteur, moteur du mélangeur 10hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1
94	Tank 1502, 1500 gallons, square, carbon steel, 72"x 72" x 124" high, mixer Motor 15hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1//Réservoir 1502, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 72 "x 72" x 124" hauteur, moteur du mélangeur 15hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1
95	Tank 1503, 1500 gallons, square, carbon steel, 72"x 72" x 124" high, mixer Motor 15hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1//Réservoir 1503, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 72 "x 72" x 124" hauteur, moteur du mélangeur 15hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1
96	Tank 1504, 1500 gallons, square, carbon steel, 73"x 73" x 122" high, mixer Motor 15hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1//Réservoir 1504, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 73 "x 73" x 122" hauteur, moteur du mélangeur 15hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1
97	Tank 1505, 1500 gallons, square, carbon steel, 73"x 73" x 122" high, mixer Motor 15hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1// Réservoir 1505, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 73 "x 73" x 122" hauteur, moteur du mélangeur 15hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1
98	Tank 1506, 1500 gallons, square, carbon steel, 73"x 73" x 122" high, mixer Motor 15hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1// Réservoir 1506, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 73 "x 73" x 122" hauteur, moteur du mélangeur 15hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1

99	Tank 1507, 1500 gallons, square, carbon steel, 73"x 73" x 122" high, mixer Motor 15hp 600v frame 254t, 1800rpm, gearbox ratio 25:1// Réservoir 1507, 1500 gallons, carré, acier au carbone, 73 "x 73" x 122" hauteur, moteur du mélangeur 15hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 25:1
100	Tank 1201, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 96" high, Motor 10 hp 600v frame 254t, 1800rpm, gear box ratio 45,37:1//Réservoir 1201, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 96" haut, moteur 10 hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 45,37:1
101	Tank 1202, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 98" high, Motor 5 hp 600v frame 254t, 1800rpm, gear box ratio 45,37:1//Réservoir 1202, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 98" haut, moteur 5 hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 45,37:1
102	Tank 1203, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 96" high, Motor 5 hp 600v frame 254t, 1800rpm, gear box ratio 45,37:1//Réservoir 1203, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 96" haut, moteur 5 hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 45,37:1
103	Tank 1204, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 96" high, Motor 5 hp 600v frame 254t, 1800rpm, gear box ratio 45,37:1//Réservoir 1204, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 96" haut, moteur 5 hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 45,37:1
104	Tank 1207, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 96" high, Motor 5 hp 600v frame 254t, 1800rpm, gear box ratio 45,37:1//Réservoir 1207, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 96" haut, moteur 5 hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 45,37:1
105	Tank 1208, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 96" high, Motor 5 hp 600v frame 254t, 1800rpm, gear box ratio 45,37:1//Réservoir 1208, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 96" haut, moteur 5 hp châssis 600v 254t, 1800rpm, rapport de transmission 45,37:1
106	Tank 1209, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 96" high, Motor 10 hp 600v frame 215t, 1800rpm, gear box ratio 38.79:1//Réservoir 1209, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 96" haut, moteur 10 hp châssis 600v 215t, 1800rpm, rapport de transmission 38.79:1
107	Tank 1210, 1200 gallons, round, carbon steel, 72"dia x 96" high, Motor 10 hp 600v frame 215t, 1800rpm, gear box ratio 38.79:1//Réservoir 1210, 1200 gallons, rond, acier au carbone, 72 "dia x 96" haut, moteur 10 hp châssis 600v 215t, 1800rpm, rapport de transmission 38.79:1
108	Tank 1211, 1200 gallons, square, carbon steel, 66"x 66" x 102" high, Motor 10 hp 600v frame 215t, 1800rpm, gear box ratio 38.79:1//Réservoir 1211, 1200 gallons, carré, acier au carbone, 66"x 66" x 102" hauteur, moteur 10 hp châssis 600v 215t, 1800rpm, rapport de transmission 38.79:1
109	(2) Tanks 200gals Carbon Steel //(2) Réservoirs 200gals Acier au carbone
110	(5)Tanks 300gals Carbon Steel// (5) Réservoirs 300gals Acier au carbone
111	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
112	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
113	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone

114	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
115	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
116	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
117	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
118	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
119	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
120	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
121	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
122	(2) Tanks 300 to 500 gals Carbon Steel //(2) Réservoirs de 300 à 500 gals Acier au carbone
123	Tank 2201, 6000 gals, square, Stainless Steel, 118" x 118" x 180" high // Réservoir 2201, 6000 gals, carré, acier inoxydable, 118" x 118" x 118" x 180" hauteur
124	Liquid dispensing system from totes #1 including ball valves, plastic pump, containment Tank and tote support// Système de distribution de liquide à partir des bacs no 1, y compris les balles à billes, la pompe en plastique, le réservoir de confinement et le support de fourre-tout.
125	Liquid dispensing system from totes #2 including ball valves, plastic pump, containment Tank and tote support// Système de distribution de liquide à partir des bacs no 2, y compris les balles à billes, la pompe en plastique, le réservoir de confinement et le support de fourre-tout.
126	Water treatment system Alar Engineering Corporation, model Flex-o-Star 500, s/n: 11493 NO CONTROL PANEL // Système de traitement de l'eau ALAR ENGINEERING, modèle Flex-o-Star 500, s/n : 11493 SANS PANNEAU DE COMMANDE
127	Table top scale, 16"x20", capacity 12 kg, Jadever model lac-1260 // Balance de table, 16 "x20", capacité 12 kg, modèle JADEVER lac-1260
128	Scale on support, 13"x 16.5" , capacity 60lbs, make AND model FV-30KA2 sn C1518682 // Balance sur support, 13 "x 16.5", capacité 60lbs, marque ET modèle FV-30KA2 sn C1518682
129	In floor scale 5'x5', capacity 5000 kg ,Mettler Toledo model ind560 sn 04492636MM // Au sol 5'x5', capacité 5000 kg , METTLER TOLEDO modèle ind560 sn 04492636MMM
130	Floor top scale, 4'x 4', capacity 5000 lbs, Mettler Toledo model LFTA sn 52452455AD // Balance au sol, 4'x 4', capacité 5000 lbs, METTLER TOLEDO modèle LFTA sn 5245242455AD
131	Floor top scale, 4'x 4', capacity 6000 lbs ,Mettler Toledo model Puma sn 5555325-BJ // Balance au sol, 4'x 4', capacité 6000 lbs , METTLER TOLEDO modèle Puma sn 5555325-BJ

132	Floor top scale, 4'x 4' ,Mettler Toledo model PTHK sn 00489436FM // Balance au sol, 4'x 4', METTLER TOLEDO modèle PTHK sn 00489436FM
133	(7)Diaphragm pumps 2" Wilden // Pompes à membrane 2" WILDEN
134	(8)Diaphragm pumps 2" Wilden // Pompes à membrane 2" WILDEN
135	(7) Diaphragm pumps 2" Wilden // Pompes à membrane 2" WILDEN
136	(5) Diaphragm pumps 2" Wilden // Pompes à membrane 2" WILDEN
137	(6)Diaphragm pumps 2" Wilden // Pompes à membrane 2" WILDEN
138	(7) Diaphragm pumps 2" Wilden// (7) Pompes à membrane 2" WILDEN
139	(6) Diaphragm pumps 2" Sandpiper, Warren Rupp + 1 x Diaphragm pumps 2" plastic // (6) Pompes à membrane 2" SANDPIPER, WARREN RUPP + 1 x pompes à membrane 2" plastique
140	(6) Diaphragm pumps 2" Sandpiper + 1 x Diaphragm pumps // (6) Pompes à membrane 2" SANDPIPER + 1 x Pompes à membrane
141	(1) Diaphragm pump 2" Sandpiper with filter on cart // (1) Pompe à membrane 2" SANDPIPER avec filtre sur chariot
142	(1) Diaphragm pumps 3" Wilden on cart // Pompes à membrane 3" WILDEN sur chariot
143	(3) Diaphragm pumps 3" Wilden // (3) Pompes à membrane 3" WILDEN
144	(4) Diaphragm pumps 3" Wilden // (4) Pompes à membrane 3" WILDEN
145	(4) Diaphragm pumps 3" Wilden// (4) Pompes à membrane 3" WILDEN
146	Mass flow meter Rheonik RHM 60 FNT NEW// Débitmètre massique RHEONIK RHM 60 FNT NOUVEAU
147	Bag filter housing 2"//Boîtier du filtre à manches 2
148	Liquid dispensing system from drum Dosemaster 1000 with scale and air pump// Système de distribution de liquide à partir du tambour DOSEMASTER 1000 avec balance et pompe à air
149	Pallet hydraulic scissor lift table Blue Giant 4'x 4' with hydraulic unit // Table élévatrice à ciseaux hydraulique BLUE GIANT 4'x 4' avec unité hydraulique
150	Pallet hydraulic scissor lift table Blue Giant 4'x 4' with hydraulic unit // Table élévatrice à ciseaux hydraulique BLUE GIANT 4'x 4' avec unité hydraulique
151	Pallet hydraulic scissor lift table Blue Giant 4'x 4' with hydraulic unit // Table élévatrice à ciseaux hydraulique BLUE GIANT 4'x 4' avec unité hydraulique

152	Pallet hydraulic scissor lift table Blue Giant 4'x 4' with hydraulic unit // Table élévatrice à ciseaux hydraulique BLUE GIANT 4'x 4' avec unité hydraulique
153	Pallet hydraulic scissor lift table Blue Giant 4'x 4' with hydraulic unit // Table élévatrice à ciseaux hydraulique BLUE GIANT 4'x 4' avec unité hydraulique
154	Pallet hydraulic scissor lift table Blue Giant 4'x 4' with hydraulic unit // Table élévatrice à ciseaux hydraulique BLUE GIANT 4'x 4' avec unité hydraulique
155	Cardboard bailer press Bramidan, Model: B5W, s/n: PVB353357 // Presse à balles en carton BRAMIDAN, modèle BRAMIDAN : B5W, s/n : PVB353357
156	Pail shaker Harbil // Agitateur à seau HARBIL
157	(3) Boxes flexible hoses 2" // (3) Boîtes flexibles 2" pour tuyaux flexibles
158	(2) Boxes flexible hoses 2" // (2) Boîtes tuyaux flexibles 2"
159	(2) Boxes flexible hoses 3" // (2) Boîtes tuyaux flexibles 3"
160	(2) Boxes flexible hoses 3" // (2) Boîtes tuyaux flexibles 3"
161	(2) Boxes valves and actuators // (2) Boîtiers vannes et actionneurs
162	(2) Boxes valves 2" and 3" // (2) Boîtiers vannes 2" et 3".
163	Hoist 17 RWM 1000 kg hook // Palan 17 RWM Crochet de 1000 kg
164	Hoist 32 CM Lodestar 500 kg trolley // Palan 32 CM LODESTAR de 500 kg, Chariot
165	Hoist Vulcan 500lbs // Palan VULCAN 500lbs
166	Hoist 10 Vulcan 2 tons trolley // Palan VULCAN 2 tonnes a chariot
167	Hoist 15 Kito 1000kg trolley // Palan 15 KITO 1000kg a chariot
168	Hoist 16 Kito 1000kg trolley // palan16 KITO chariot de 1000 kg
169	Hoist 21 Demag 1500kg with trolley // Palan 21 DEMAG 1500kg avec chariot
170	Hoist 26, Kito, 500kg // Palan 26, KITO, 500kg
171	Hoist 27 Kito Corp 500kg, hook // Palan 27 KITO 500kg avec crochet
172	Hoist 43 RW-M 250kg, electrical trolley // Palan 43 RW-M 250kg, chariot électrique

173	Hoist 44 Vulcan 500lbs hook // Palan 44 crochets VULCAN 500lbs
174	Hoist Demag 1100lbs trolley // Palan DEMAG 1100lbs sur chariot
175	Hoist Vulcan 500lbs// Palan VULCAN 500lbs
176	Jib Gorbelt 250lbs // Grue à flèche GORBEL 250lbs
177	(20) Drum caddies// (20) Chariots de barils
178	(3) Skids Electrical panels Siemens, Telemecanique, Square D// (3) Palettes de tableaux électriques SIEMENS, Télémécanique, Square D
179	(2) Skids Electrical panels Siemens, Telemecanique, Square D// (2) Palettes de tableaux électriques SIEMENS, Télémécanique, Square D
180	Shelves 22 x 48" long, 24" deep, 88" high// Tablettes 22 x 48 po de longueur, 24 po de profondeur, 88 po de hauteur
181	(4) Carts on wheels // (4) chariots sur roues
182	(5) Working table steel 4' x 8' // (5) table de travail acier 4' x 8'
184	(4) Drum tilter device for hoist // (4) Dispositif de basculement du tambour pour le palan
185	2-drums spill containment pan + 2 x tote spill containment pan // Bac de rétention à 2 fûts + 2 x bac de rétention pour bacs de rétention
186	(4) Trailer T-stand + 2 stand posts// (4) T-stand remorque + 2 poteaux de support
187	(5) Trailer T-stand // (5) Support en T pour remorque
188	(4) Trailer T-stand // (4) Support en T pour remorque
190	(4) Hose reels // (4) Dévidoirs de tuyaux
191	(4) Hose reels // (4) Dévidoirs de tuyaux
192	(4) Hose reels // (4) Dévidoirs de tuyaux
193	(4) Hose reels // (4) Dévidoirs de tuyaux
194	(4) Hose reels // (4) Dévidoirs de tuyaux
195	(4) Mobile stepladder 2, 3, 4, 6 steps steel // (4) Escabeaux mobile 2, 3, 4, 6 acier
196	(5) Mobile stepladder 2, 3, 4, 5, 6 steps steel // (5) Escabeaux mobile 2, 3, 4, 6 acier

197	Dust collector outside Rodrigue Metal model Cartfiltre CA-30/6 HP 9920 cfm // Dépoussiéreur extérieur RODRIGUE METAL métallique Cartfiltre CA-30/6 HP 9920 cfm
198	Dust collector inside Farr Tenkay part no C-100544-A, size 20-L, s/n 130689 4100 cfm// Dépoussiéreur intérieur FARR TENKAY référence C-100544-A, taille 20-L, s/n 130689 4100 cfm
199	Gangway to access Tanker manhole, two stations, make: Carbis. DISMANTLED READY TO GO// Passerelle d'accès au trou d'homme du camion-citerne, deux stations, faire : CARBIS. DÉMONTÉ PRÊT À L'EMPLOI
200	Motor weg 75hp 1800rpm 37.5hp 900rpm 600v, frame 405t// Moteur weg 75hp 1800rpm 37.5hp 900rpm 600v, châssis 405t
201	Motor PMR 150hp 1772rpm 75hp 895rpm 600v, frame 447t//Moteur PMR 150 ch 1772 tr/min 75 ch 895 tr/min 600v, châssis 447t
202	Motor Tamper 40hp 1772 rpm 600v, frame 324u // Moteur TAMPER 40hp 1772 tr/min 600v, châssis 324u
203	Motor 40hp 1777rpm 20hp 890rpm 600v, frame 404u//Moteur 40cv 1777rpm 20cv 890rpm 600v, châssis 404u
204	Motor reducer Nord 2hp 72 rpm model sk2282AF-90LP/4 NEW//Motoréducteur NORD 2hp 72 rpm modèle sk2282AF-90LP/4 NOUVEAU
205	Tank 2201 Motor Weg 30 hp 600v, 1800rpm model 286t0294//Réservoir 2201 moteur weg 30 cv 600v, 1800rpm modèle 286t0294
206	Tank 2201 shaft mounted gearbox 25,8788:1 model 307smt25//Réservoir 2201 réducteur monté sur arbre 25,8788:1 modèle 307smt25
207	Tank 2202 Motor Weg 30hp 600v frame 286t, 1800rpm model 286t1189//Réservoir 2202 moteur weg 30cv 600v cadre 286t, 1800rpm modèle 286t1189
208	Tank 2202 shaft mounted gearbox Weg ratio 25,8788:1 307smt25//Réservoir 2202 réducteur monté sur arbre Rapport de démultiplication 25,8788:1 307smt25
210	Tank 2203 gearbox Browning shaft mounted ratio 25,8788 model 307smt25//Réservoir 2203 Boîte de vitesses Boîte de brunissage Rapport de démultiplication sur arbre 25,8788 modèle 307smt25
211	Tank 2204 Motor Weg 30hp 600v frame 286t, 1800rpm model //Réservoir 2204 moteur weg 30cv cadre 600v cadre 286t, 1800rpm modèle
212	Tank 2204 gearbox Weg shaft mounted ratio 25,8788:1 model 307smt25//Réservoir 2204 boîte de vitesses rapport de démultiplication sur arbre weg 25,8788:1 modèle 307smt25
213	Tank 2205 Motor Weg 30 hp 600v frame 286t, 1800rpm model 0798ap25806//Réservoir 2205 moteur weg 30 hp 600v cadre 286t, 1800rpm modèle 0798ap25806
214	Tank 2205 gearbox Weg ratio 25,8788:1 model 307smt25// Réservoir 2205 boîte de vitesses Rapport de démultiplication 25,8788:1 modèle 307smt25
215	Tank 2206 Motor Weg 30 hp 600v frame 286t, 1800rpm model 0798ap25806//Réservoir 2206 moteur weg 30 hp 600v cadre 286t, 1800rpm modèle 0798ap25806

- 216 Tank 2206 shaft mounted gearbox Weg ratio 25,8788:1 model 307smt25// Réservoir 2206 réducteur monté sur arbre Rapport de démultiplication 25,8788:1 modèle 307smt25
-
- 217 Tank 2207 Motor Hico 30hp 600v frame 286t, 1770rpm model hplt52// Réservoir 2207 moteur Hico 30cv cadre 600v cadre 286t, 1770rpm modèle hplt52
-
- 218 Tank 2207 shaft mounted gearbox Nord Gear ratio 44.38:1 83f n2807c// Réservoir 2207 réducteur monté sur arbre NORD Gear ratio 44.38:1 83f n2807c
-
- 219 Tank 2208 Motor Weg 25hp 600v frame 324t, 1180rpm model 0395 a39200//Réservoir 2208 moteur weg 25cv 600v cadre 324t, 1180rpm modèle 0395 a39200
-
- 220 Tank 2208 shaft mounted gearbox Rexdale ratio 25:1 model vcs3140//Réservoir 2208 boîte de vitesses sur arbre REXDALE rapport 25:1 modèle vcs3140
-